

Farhan Soomro



ہومیوپیتھک میگزین

لاہور 54000

حفاظتی ادویہ

ہومیوپیتھک طریقہ علاج میں بطور حفظ ماقدم
استعمال ہونے والی موثر ادویہ کی جدید ترین فہرست

مرتبہ

محبوب عالم قریشی

Farhan Soomro

ہومیوپیتھک میگزین لاہور 54000

جملہ حقوق محفوظ

بار سوئم 1997ء

Farhan Soomro

پہ نونچک

مطبع

۱۹-۸ ایبٹ روڈ - لاہور

ہمایوں گل فضل

بہ اہتمام:

ہومیو پیتھک میگزین لاہور 54000

ناشر:

خالد مسعود قریشی

بہ فرمائش:



پیش لفظ

اپنی 26 سالہ پریکٹس کے دوران میں نے متعدد امراض اور دیگر وبائی امراض کے لئے بیسیوں ہومیوپیتھک ادویہ تقدم بالحفظ کے طور پر پرکھیں اور آزمائیں۔ چچک، خسرہ اور ہیضہ کے جو مریض میرے زیر علاج آئے انہوں نے دیگر اہل خانہ کو مرض کے حملہ سے محفوظ رکھنے کے لئے حفاظتی ادویہ طلب کیں چنانچہ ان وقتاً فوقتاً تقاضوں نے میرے سمند شوق کے لئے تازیانی کا کام دیا اور میں اس صنف علاج کے تجسس و تحقیق میں عملاً مشغول کار ہو گیا۔ میں اپنے حقیر تجربہ کی بنا پر پورے وثوق اور یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ نوے فیصد اشخاص ان ادویہ کے بروقت استعمال سے وبائی امراض کے حملہ سے محفوظ و مامون رہے۔ بقیہ دس فیصد افراد جو ان حفاظتی ادویہ کی تاثیر بخشی سے فیض یاب نہ ہو سکے ان میں اکثریت ایسے افراد کی تھی جن پر مرض کا حملہ ہو چکا تھا یا دوا کے استعمال سے قبل زمانہ حضانت شروع ہو چکا تھا یا پھر ان کی قوت حیات گوناگوں امراض کے بوجھ تلے دب کر شفا سے رد عمل سے محروم ہو چکی تھی۔

میں نے آئندہ صفحات میں صرف ان ادویہ کا ذکر کیا ہے جن کی زود اثری پر اساتذہ فن نے مرسمد ثبت کر دی ہے۔ قارئین کے یقین و اعتماد کی خاطر میں نے ہر دوا کے سامنے متعلقہ سند کا اندراج بھی کر دیا ہے۔

فی زمانہ جو بھی منصوبہ صحت تشکیل دیا جاتا ہے اس میں حفظان صحت کے علاوہ حفاظتی علاج Preventive Medicine کو سب سے زیادہ لائق توجہ سمجھا جاتا ہے۔ ایلوپیتھی میں بیشتر مستعمل حفاظتی ادویہ اگرچہ وقتی طور پر مناعت (قوت مدافعت) پیدا کر دیتی ہیں لیکن ان کے ضمنی اور مابعد اثرات اس قدر مضرت رساں، مہلک اور مزمن ہوتے ہیں کہ مریض زندگی بھر کے لئے ایک مستقل عذاب میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ اس ضمن میں چچک کے انجکشن سے پیدا ہونے والے خوفناک نتائج کا قارئین نے اکثر مشاہدہ کیا ہوگا۔ میں نے اکثر اس صورت حال میں تھو جا اور اسی نوعیت کی دیگر ادویہ سے بہت سے معجزاتی نتائج حاصل کیے ہیں۔

مجھے امید ہے کہ آئندہ صفحات میں جو معلومات منیا کی گئیں ہیں ان سے میرے احباب و رفقاء بھرپور فائدہ اٹھائیں گے اور اس سلسلہ میں اپنے تجارب سے مطلع کر کے

نقش ثانی کو زیادہ مکمل اور جامع بنانے میں میری اعانت فرمائیں گے۔

درج شدہ ادویہ میں سے کچھ ادویہ قوی الاثر دواؤں کی فہرست میں آتی ہیں لہذا
مبتدی حضرات سے استدعا ہے کہ وہ ان کے استعمال سے قبل کسی کنہ مشق ہو میو پیج کا
مشورہ حاصل کر لیں۔

میں برادر م مشاق احمد قریشی ایم اے کا خاص طور پر شکر گزار ہوں کہ انہوں نے
والد محترم ڈاکٹر محمد مسعود قریشی کے قلمی رشحات سے قیمتی معلومات اخذ کر کے اس کتاب کی
افادیت کو دو چند کر دیا ہے۔

محبوب عالم **Farhan Soomro**

5 Farhan Soomro

مرض	احتیاطی استعمال کی ادویات	سند
آپریشن اٹھرا (مردہ بچہ پیدا ہوتا) استسقاء دماغ	مابعد اثرات سے بچاؤ۔ آرٹیکا 1000 کسی سی فیوگا	محمد مسعود محمد مسعود
استسقاء دماغ	ایپس میلیفیکا۔ پوڈوفائلم۔ مرکبوس سال	کوپر تھیوٹ
استسقاء حمل	ایلٹرس فیری نوسا	محمد مسعود
ایضاً	کالوفائلم۔ وائبرنم آپولس	ہیل
ایضاً	خوف، ڈر یا ہیجان کے باعث۔ ایکونائٹ	کھارک
ایضاً	کثرت کار یا برانگیختگی کے سبب۔ ہیلوناس	محمد مسعود
ایضاً	کنزوری رحم کے باعث۔ پلسٹلا۔ سبائٹ۔ کالوفائلم۔ ہیلوناس	بورک
ایضاً	دوسرے ماہ۔ کالی کارب 1000	نیٹ بالی۔ شانیم
ایضاً	دوسرے اور تیسرے ماہ۔ ایپس میلی فیکا	محمد مسعود
ایضاً	تیسرے ماہ۔ سبائٹ	محمد مسعود
ایضاً	ساتویں ماہ۔ سپیا	شمٹ
اسال	شدت جذبات سے۔ جلسیمیم۔	محمد مسعود
ایضاً	ارجنٹم نائٹرکیم 1000	شمٹ
ایضاً	بیلادونا	گرمر
اضطراب۔ بے چینی	امتحان سے قبل اور جلسہ عام سے خطاب کے قبل۔ ارجنٹم نائٹرکیم۔ جلسیمیم	محمد مسعود

Farhan⁶ Soomro

مرض	احتیاطی استعمال کی ادویات	سند
اعصابی درد افیون کھانے کی عادت ایضاً	نملہ (پہنسیوں) سے قبل - ویرولینم ایونا سٹیوا	مور محمد مسعود
ایضاً انفلوینزا (وبائیہ نزلہ و زکام)	بربرس ولگیروس انفلوینزیم 200 - ہفتہ وار ایک خوراک	بورک محمد مسعود
ایضاً	آرسنک ایلیم - برائی اونیا - جلسیمیم - فاسفورس - کاربو و تچ - لیکسس - رہس ٹاکس - سلفر - پیپا - یوپٹوریم پرف -	گرم
ایضاً انسولین ایکریے	جلسیمیم بد اثرات - انسولین ہومیو پیتھک طاقتوں میں مابعد اثرات کے لیے - فاسفورس	دودھ فرگی گرم محمد مسعود
ایضاً ایضاً	ایکریے - فلورک ایسڈ - سلیشیا ایکریے سے جلد جھلس جانے کا میلان - کیدیم آئیوڈائیڈ	گرم محمد مسعود
بخار ایضاً	افرقی بخار - ٹیربنتھینا (نوبتی) باری کا بخار - آرسنک ایلیم - چائنا - سلفر	ایلن بورک
ایضاً	زرد بخار - آرسنک ایلیم - کروٹیلنس ہیورڈس - فاسفورس	تھامس

Farhan Soomro⁷

مرض	احتیاطی استعمال کی ادویات	سند
ایضاً	زرد بخار کے حفاظتی ٹیکے کے بد اثرات - سی سی فوگا ایک لاکھ	تھامس
ایضاً	آرسنک ایلیم	گرمر
ایضاً	ٹائی فائڈ (تپ محرقہ) - بیپٹیشیا	محمد مسعود
ایضاً	ٹائی فائڈ - تپ محرقہ - ٹائی فائڈ نیم	گرمر
ایضاً	ٹائی فائڈ کے ٹیکے کے بد اثرات - برائی اونیا	گرمر
ایضاً	تپ کاسی - آرسنک ایلیم - سوراٹینم	بورک
بہری	کلکیریا سلف 12x	لیونارڈ
بوائیاں (سردیوں میں انگلیوں کا ورم)	سلفر اعلی طاقتیں	محمد مسعود
ایضاً	مہر کلینم بوونیم 1000	شمٹ
پتھری	گردے میں پتھری کی بناوٹ روکنے والی دوائیں - کارڈوس مارنٹس	محمد مسعود
ایضاً	فریگیا	بورک
ایضاً	چائنا	کلارک
پستانوں کا بھراؤ پیپ پڑ جانے کا میلان	بچوں کا دودھ چھڑانے کے باعث - برائی اونیا متعفن (حالت میں) آرینکا - پاروجین	کلارک الین
ایضاً	کیلنڈولہ لوشن (10 قطرے مدر نیکچر ایک پاؤنڈ آب کشیدہ میں)	ہینڈرسن پیٹرک
پیش	ایمانک - آرسنک ایلیم	محمد مسعود
ایضاً	مرکیورس کار	محمد مسعود

Farhan⁸ Soomro

مرض	احتیاطی استعمال کی ادویات	مند
پوئجی اعضاء	آپریشن کے بعد پٹھوں یا اعضاء کا جڑ جانا۔ کلکیر یا فلور	بورک
پینسلین (انجکشن)	جلدی دانے۔ رہس وہناٹا	محمد مسعود
تپ دق تشخ	موروثی۔ بیسی لینم یا ٹبرکولینم ہلکے کتے کے کاٹنے سے۔ ہائیڈروفوبینم	محمد مسعود ہیرنگ
ٹیکہ (انجکشن کے بد اثرات)	سیرایا ٹیکہ کے بد اثرات کے لئے آرٹک ایلبم۔ تھوجا	محمد مسعود
چچک	ویکسینینم	محمد مسعود
ایضاً	ویریولینم	الین
ایضاً	انٹی مونیم ٹارٹ۔ تھوجا۔ کالی سائینیٹ۔ ساراسینا پریپوریا۔ میلنڈرینم۔ ویکسینینم۔ ہائیڈراسٹس انٹی مونیم ٹارٹ۔ تھوجا۔ سلیشیا۔ ساراسینا	بورک
ایضاً	سلفر مدر ٹکچر	روڈاک
ایضاً	میلنڈرینم 10 لاکھ تین خوراک ہر ہفتہ یا ویریولینم 200_1000 اور 10 لاکھ چوبیس گھنٹہ بعد	شمڈٹ
ایضاً	میلنڈرینم مرفرت دوا ہے	مور
ایضاً	چچک کے ٹیکے کے بد اثرات۔ تھوجا	محمد مسعود

9 Farhan Soomro

مرض	احتیاطی استعمال کی ادویات	سند
ایضاً خناق وبائیہ (ڈفتھیریا)	چچک کے داغ۔ ویریولینم 1000 یا 10 لاکھ ایپس میلیفیکا 30	محمد مسعود ڈینمن
ایضاً	ایپس 30۔ ڈفتھیرینم 30	بورک
ایضاً	مرکیورس سائنیٹم	فریگی ووڈ
ایضاً	ڈفتھیرینم 1000	شمٹ
ایضاً	لیک کینائیم۔ ڈفتھیرینم	ٹاسمر
ایضاً	چھوت کے لئے بالعموم۔ ڈفتھیرینم	محمد مسعود
ایضاً	خناق کے ٹیکے کے بد اثرات۔ مرکیورس سائینیٹم	گرمر
خرہ	پلسٹلا 30	محمد مسعود
ایضاً	ایکونائٹ۔ آر سٹک ایلبم	بورک
ایضاً	ماربیلینم 200	الین
ایضاً	پلسٹلا	رڈک
ایضاً	ماربیلینم 1000	شمٹ
دانتوں پر پٹری یا میل کے جماؤ کو روکنے کے لئے	بیس لینم۔ کلکیریا رینلیس	بلیک ووڈ
ایضاً	فریگیا	بورک
درد زہ	(تکلیف دہ) کالوفائلم 200	محمد مسعود
ایضاً	سی سی فوگا 1x ایک خوراک روزانہ دو ماہ تک (قبل ولادت)	بورک

Farhan Soomro

مرض	احتیاطی استعمال کی ادویات	سند
دل - بال توڑ وغیرہ دھوپ لگنا	کلکیریا سلف 12x نیزم میور - پانی میں نمک ملا کر وقفہ وقفہ سے دیں	لیونارڈ محمد مسعود
دھوپ لگنا (سن شروک) ڈنگ	دھوپ سے جلد جھلس جانے کا میلان - پیلا ڈوٹا - کینتھرس جانوروں کے کاٹنے کے بد اثرات - انگلیس	محمد مسعود بورک
ایضاً ایضاً	لیڈم پال کبھی، کبھی کے کاٹنے سے درد اور سوزش کا میلان - اریٹیکا یورینز مقامی طور پر لگائیں پسو کے - پولیکس ایریٹنس	کینٹ ٹائمر
ایضاً ایضاً ایضاً	پسو کے - سائیکس بھڑ کے کاٹنے سے پیدا ہونے والے درد اور سوزش - مدر ٹیچر اریٹیکا یورین خارجی طور پر استعمال کریں -	پنگ لنگ محمد مسعود محمد مسعود
ایضاً ایضاً	بھڑ کے کاٹنے سے سوجن - آرنیکا - شد کی کبھی، کبھی بھڑیا دوسرے کیڑے مکوڑوں کے - کاربالک ایسڈ	محمد مسعود ٹائمر
ایضاً ایضاً	مچھروں کے - کینتھرس 200 مچھروں سے بچاؤ - سٹیفی گیری (اس کے استعمال سے مچھر نہیں کاٹے گا)	محمد مسعود محمد مسعود
ایضاً	پولیکس آریٹنس	پنگ لنگ

Farhan Soomro

مرض	احتیاطی استعمال کی ادویات	سند
ریڈیائی اثرات ایضاً	لہروں کے بد اثرات۔ فاسفورس ریڈیائی (ریڈیم تھراپی) علاج سے جلد جل جانا۔ کیڈمیم آئیوڈائیڈ۔ فاسفورس گولانڈرینا	گرمر محمد مسعود
سانپ کا زہر سکتہ	نکس و امیکا	بورک ڈینمن
سگریٹ نوشی ایضاً ایضاً	ٹبیکم (اعلیٰ طاقتوں میں) یا کیڈ نیم نکلائک ایسڈ سگریٹ نوشی کی عادت چھڑانے کے لئے۔ سورائنم 200	گرمر مارگن محمد مسعود
ایضاً ایضاً	شدید رغبت۔ کیڈ نیم ٹبرکلینم بووینم 10 لاکھ - 50 لاکھ اور سی ایم یکے بعد دیگرے طویل وقفوں کے بعد گریفائٹس	بورک محمد مسعود
سرخاب سفری تکالیف ایضاً	بالخصوص موٹر گاڑی کی سواری سے۔ ٹبیکم سمند کے سفر کے دوران عوارض۔ ٹبیکم 30	بورک محمد مسعود
ایضاً سوکھا سیلان خون ایضاً	کاکولس انڈیکا 6 پڑولیم کلکیریا فاس 6x (جریان خون) ملی فولیئم دانت نکوانے کے بعد۔ پلسٹلا	بلیک ووڈ محمد مسعود ایلین کوہر تھوٹ

Farhan Soomro

مرض	احتیاطی استعمال کی ادویات	سند
ایضاً	فاسفورس	محمد مسعود
شب چراغ (کاربنکل)	اینٹھریکسینم	محمد مسعود
شراب نوشی	خواہش۔ کیوریکس گلنڈ۔ سٹرکولا	محمد مسعود
ایضاً	خواہش۔ سلفیورک ایسڈ	بورک
شرابوں کی سختی (آرٹریو سکلو ریسس) طاعون	نکس وامیکا	محمد مسعود
فالج اطفال (پولیو) ایضاً	گلٹی دار۔ کیوپرم میتھلیکم۔ مرکورس ویوس۔ ٹیرنٹولا	بورک
ایضاً	لیتھائرس سٹوس (سوفید مجرب) دبا کے دوران۔ کریری۔ کاکولس۔	محمد مسعود گرمر
ایضاً	لیتھائرس سٹوس۔ جلسیمیم پلمبم میتھلیکم 10 لاکھ۔ فائی سو سنگما 200۔ کاربالک ایسڈیا	دیر
ایضاً	لیتھائرس سٹوس اگر ڈایا فرام فالج زدہ ہونے کا خطرہ ہو، اوپیم 200۔ کوپر میتھلیکم 200 یا سلیشیا 200	محمد مسعود
کالی کھانسی ایضاً	پریوشن 200 کاربو وٹج۔ کیوپرم میتھلیکم۔ ڈروسرا	محمد مسعود گرمر

13 Farhan Soomro

مرض	احتیاطی استعمال کی ادویات	سند
ایضاً	پلسٹلا	پلفورڈ
ایضاً	کال کھانسی سے حفاظتی ٹیکہ کے بد اثرات۔ پریوشن 200	محمد مسعود
ایضاً	کال کھانسی سے حفاظتی ٹیکہ کے بد اثرات۔ پریوشن۔ کاربو ویتج۔ کیوپرم میٹلیکم برائشاکارب	گرمر
کان کا ورم	لوزیتین کا ورم۔ گلے پڑنا۔ برائشاکارب 30	بلیک ووڈ
کنٹھ مالا	پرائیڈینم	بورک
کن بیڑے	ٹرائفلم ریپنر	محمد مسعود
ایضاً	پرائیڈینم	بورک
ایضاً	بار بار حملہ۔ فاسفورس	الین
کروپ	بار بار حملہ۔ فاسفورس 1000	کو پرتھویٹ
ایضاً	آرنیکا۔ تھو جالیا لیڈم 1000	گرنی
کزاز	ٹیشا نوٹا کن 1 لاکھ	محمد مسعود
ایضاً	لیڈم 30	شمٹ
ایضاً	دافع کزاز میرم کے اثرات بد کا مداوا۔	ہینڈرسن و
ایضاً	میگنیشیا فاس	پاٹرک
ایضاً	ہالی پیرکیم	گرمر
کیتھیٹر کا استعمال	کیتھیٹر کے بکفرت استعمال سے بخار ہونے کا میلان۔ کمفورک ایسڈ	بورک
		بورک

Farhan Soomro

مرض	احتیاطی استعمال کی ادویات	سند
قے گلے پڑنا گلے کی سوزش	کلوروفارم سوکھنے سے - فاسفورس برٹشا کارب بار بار لاحق ہونا۔ برٹشا کارب 1000 یا سورنیم 1000	کینٹ محمد مسعود محمد مسعود
گردہ میں پتھری گینگرین	گردہ میں پتھری کا رجحان۔ لائیکوپوڈیم زخم کے بعد گینگرین ہونے کا میلان۔ سلفیورک ایسڈ	بلیک ووڈ بورک
لو لگنا ایضاً دھوپ لگنا مارفیا لگوانے کی عادت	گلوٹائن آئیلکس پیراکوئس (ہیٹ سڑوک) لو لگنا۔ گلوٹائن 1000 ایونا شایوا	محمد مسعود بورک شمٹ محمد مسعود
مرگی مشت زنی لمیرا ایضاً ایضاً ایضاً	مزمن۔ اگنیشیا یوفو 200 نیزم میور 200 ہفتہ وار آرسنک ایلیم۔ چائنا۔ نیزم میور ٹیری بنتھینا یوپوریم پرف 200 یا لمیرا آفینسی نیلس یا نیزم میور 200 چائنا۔ سلفر۔ جلسیمیم	ہانمن محمد مسعود محمد مسعود گرمر الین شمٹ ڈینیمین

مرض	احتیاطی استعمال کی ادویات	سند
موتیا سیلا (چکن پاکس) ایضاً ہماے- سے نملے (صفراوی دانے) ایضاً نقرس ہرنیا (فتق) ہلکاؤ	انٹی مونیم کروڈم- پلسٹلا رہس ٹاکس نکٹے کامیلان- فلورک ایسڈ ویرو لینم بار بار نکلیں- ہیپر سلف 1000 چھوٹے جوڑوں کا درد- فریگیریا کاکولس بیلادونا- کینتھرس- ہائوسائٹمس- سپائیرا الماریا لائیسن- سٹریکونیم بیلادونا سلفر 200 کیمفر 200 یا لیکسس 200 یا سلفر 3 تا 200 ایک خوراک روزانہ کیمفر- کیوپرم مٹیلیکم- ورژم ایلبم	بورک مکینزی کینٹ مور شمٹ بورک کوپر تھیوٹ بورک ایلن ہانمن محمد مسعود شمٹ ہانمن

Farhan Soomro